



Productos para
constructoras

COPEC
Primera en servicio

MobilTM

Lubricantes para todas las piezas de su equipo

Excavadora

Motor:

Mobil Delvac 1 5W-40
Mobil Delvac XHP ESP S 10W-40
Mobil Delvac Extreme 10W-30/15W-40
Mobil Delvac 1300 Super 15W-40
Mobil Delvac MX 15W-40

Sistema Enfriamiento:

Mobil Delvac ELC 50%
Mobil Heavy Duty SCA Precharged 50%

Sistema Hidráulico:

Mobil SHC Serie 500
Mobiltrans AST
Mobil DTE Serie 10 Excel
Mobil Unavis Serie N
Mobil DTE Serie 20
Mobiltrans HD 10W

Reductor de Traslación:

Mobil SHC Gear 220
Mobilgear 600 XP 220
Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90
Mobilube HD Plus 80W-90

Reductor de Giro:

Mobil SHC Gear 220
Mobilgear 600 XP 220
Mobilube HD Plus 80W-90

Mandos Finales:

Mobiltrans AST
Mobil SHC Gear 220
Mobiltrans HD 30
Mobiltrans HD 50
Mobiltrans HD 60
Mobilgear 600 XP 220

Engranajes Abiertos:

Mobiltac 275 NC

Grasa Pasadores:

Mobil Centaur Moly 2
Mobilgrease Serie XHP Mine
Mobilgrease CM-P

Lubricantes para todas las piezas de su equipo

Cargador frontal

Transmisión:

Mobiltrans AST
Mobiltrans Serie HD

Motor:

Mobil Delvac 1 5W-40
Mobil Delvac XHP ESP S 10W-40
Mobil Delvac Extreme 10W-30/15W-40
Mobil Delvac 1300 Super 15W-40
Mobil Delvac MX 15W-40

Grasa Pasadores:

Mobil Centaur Moly 2
Mobilgrease Serie XHP Mine

Sistema Enfriamiento:

Mobil Delvac ELC 50%
Mobil Heavy Duty SCA Precharged 50%

Sistema Hidráulico:

Mobil SHC Serie 500
Mobiltrans AST
Mobil DTE Serie 10 Excel
Mobil Unavis Serie N
Mobil DTE Serie 20
Mobiltrans HD 10W

Mandos Finales:

Mobiltrans AST
Mobiltrans HD 50
Mobiltrans HD 60

Diferenciales / Ejes:

Mobiltrans HD 30
Mobiltrans HD 50
Mobiltrans HD 60
Mobilfluid 424

Lubricantes para todas las piezas de su equipo

Camión articulado

Motor:

Mobil Delvac 1 5W-40
Mobil Delvac XHP ESP S 10W-40
Mobil Delvac Extreme 10W-30/15W-40
Mobil Delvac 1300 Super 15W-40
Mobil Delvac MX 15W-40

Sistema Hidráulico:

Mobil SHC Serie 500
Mobiltrans AST
Mobil DTE Serie 10 Excel
Mobil Univis Serie N
Mobil DTE Serie 20
Mobiltrans HD 10W

Grasa Pasadores:

Mobil Centaur Moly 2
Mobilgrease Serie XHP Mine

Sistema Enfriamiento:

Mobil Delvac ELC 50%
Mobil Heavy Duty SCA Precharged 50%

Transmisión:

Mobil Multi-vehicle ATF
Mobil ATF D/M

Diferenciales / Ejes:

Mobil Delvac 1 Gear Oil 75W-90
Mobil Delvac 1 Gear Oil 80W-140
Mobilube HD Plus 85W-140
Mobilube HD Plus 80W-90

Grasa Rodamientos:

Mobilgrease XHP 222



© 2020 Exxon Mobil Corporation. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas utilizadas en este documento son marcas comerciales registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus filiales, a menos que se indique lo contrario.

Para mayor información:
ww2.copec.cl/lubricantes
copecenlinea@copec.cl
600 200 0202