

# Lubricantes para transporte



COPEC

Mobil™

# Mobil protege tu camión

## Transmisión automática

- Mobil Delvac 1™ ATF
- Mobil™ ATF D/M

## Cojinetes externos del embrague

- Mobilith SHC™ 220
- Mobilgrease XHP™ 222

## Motor

- Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40
- Mobil Delvac Modern™ 10W-40 Extended Protection Plus
- Mobil Delvac Modern™ 10W-40 Extended Protection
- Mobil Delvac Modern™ 10W-30/15W-40 Advanced Protection V1
- Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Full Protection
- Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Super Defense V3

## Sistema de enfriamiento

- Final Charge Pro Series
- Mobil Delvac™ Extended Life Coolant (ELC) 50%
- Mobil™ Antifreeze Ultra 50%
- Mobil™ GS 333 Plus 40%
- Mobil™ GS 333 Extra 50%
- Fleet Charge 50% 1400 Ppm

## Puntos de engrase

- Mobilith SHC™ Series
- Mobil Centaur™ Moly 2
- Mobilgrease XHP™ 222

## Quinta rueda

- Mobilith SHC™ 220
- Mobilgrease XHP™ 222

## Diferencial

- Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90/80W-140
- Mobilube™ HD Plus 80W-90/85W-140
- Mobilube™ HD-A 85W-90

## Juntas universales

- Mobilith SHC™ 220
- Mobilgrease XHP™ 222

## Engranaje de la dirección mecánica

- Mobilith SHC™ 007
- Mobilith SHC™ 220
- Mobilgrease XHP™ 222

## Líquido de frenos

- Mobil™ Brake Fluid DOT-4

## Rodamientos de ruedas

- Mobilith SHC™ 007
- Mobilith SHC™ 220
- Mobilgrease XHP™ 222

# Mobil protege tu bus

## Motor

- Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40
- Mobil Delvac Modern™ 10W-40 Extended Protection Plus
- Mobil Delvac Modern™ 10W-40 Extended Protection
- Mobil Delvac Modern™ 10W-30/15W-40 Advanced Protection V1
- Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Full Protection
- Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Super Defense V3

## Retardador

- Mobil Delvac Modern™ 10W-40 Extended Protection Plus
- Mobil Delvac Modern™ 10W-30 Advanced Protection V1

## Diferenciales / Ejes

- Mobil Delvac™ 1 Gear Oil 80W-140
- Mobil Delvac™ 1 Gear Oil 75W-90
- Mobilube 1 SHC™ 75W-90
- Mobilube HD™ Plus 80W-90/85W-140
- Mobilube HD-A™ 85W-90

## Grasa Rodamientos y Chasis

- Mobilith SHC™ Series
- Mobil™ Centaur Moly 2
- Mobilgrease™ XHP 222

## Sistemas de enfriamiento

- Mobil Delvac™ Extended Life Coolant (ELC) 50%
- Mobil™ Antifreeze Ultra 50%
- Mobil™ GS 333 Plus 40%
- Mobil™ GS 333 Extra 50%

## Transmisión mecánica

- Mobil Delvac™ 1 Gear Oil 75W-90
- Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid MBT 75W-90
- Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid 75W-80
- Mobilube 1 SHC™ 75W-90
- Mobilube GX-A 80W/80W-90

## Transmisión automática

- Mobil Delvac 1™ ATF
- Mobil™ ATF D/M
- Mobil™ ATF 220



presentado  
por **COPEC**

© 2023 Exxon Mobil Corporation. Todos los derechos reservados.  
Todas las marcas utilizadas en este documento son marcas comerciales registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus filiales, a menos que se indique lo contrario.

Para mayor información:  
[ww2.copec.cl/lubricantes](http://ww2.copec.cl/lubricantes)  
[copecenlinea@copec.cl](mailto:copecenlinea@copec.cl)  
600 200 0202



[ww2.copec.cl](http://ww2.copec.cl)



Mobil™ en Chile