

# Productos para constructoras



COPEC

Mobil™



# Lubricantes para todas las piezas de su equipo

## Excavadora

### Motor:

- Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40
- Mobil Delvac Modern™ 10W-40 Extended Protection Plus
- Mobil Delvac Modern™ 10W-30/15W-40 Advanced Protection V1
- Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Full Protection

### Sistema Enfriamiento:

- Mobil Delvac™ Extended Life Coolant (ELC) 50%
- Mobil™ Heavy Duty SCA Precharged 50%

### Sistema Hidráulico:

- Mobil SHC™ Serie 500
- Mobiltrans™ AST
- Mobil DTE Serie 10 Excel™
- Mobil Unavis™ Serie N
- Mobil DTE™ 24/25/26 Ultra
- Mobiltrans™ HD 10W

### Reductor de Traslación:

- Mobil SHC™ Gear 220
- Mobilgear™ 600 XP 220
- Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90
- Mobilube™ HD Plus 80W-90

### Reductor de Giro:

- Mobil SHC™ Gear 220
- Mobilgear™ 600 XP 220
- Mobilube™ HD Plus 80W-90

### Mandos Finales:


- Mobiltrans™ AST
- Mobil SHC™ Gear 220
- Mobiltrans™ HD 30
- Mobiltrans™ HD 50
- Mobiltrans™ HD 60
- Mobilgear™ 600 XP 220

### Engranajes Abiertos:

- Mobiltac™ 275 NC

### Grasa Pasadores:

- Mobil Centaur™ Moly 2
- Mobilgrease™ Serie XHP Mine
- Mobilgrease™ CM-P





# Lubricantes para todas las piezas de su equipo

## Cargador frontal

### Transmisión:

- Mobiltrans™ AST
- Mobiltrans™ Serie HD

### Motor:

- Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40
- Mobil Delvac Modern™ 10W-40 Extended Protection Plus
- Mobil Delvac Modern™ 10W-30/15W-40 Advanced Protection V1
- Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Full Protection

### Grasa Pasadores:

- Mobil Centaur™ Moly 2
- Mobilgrease Serie XHP™ Mine

### Sistema Enfriamiento:

- Mobil Delvac™ Extended Life Coolant (ELC) 50%
- Mobil™ Heavy Duty SCA Precharged 50%

### Sistema Hidráulico:

- Mobil SHC™ Serie 500
- Mobiltrans™ AST
- Mobil DTE Serie 10 Excel™
- Mobil Unavis™ Serie N
- Mobil DTE™ 24/25/26 Ultra
- Mobiltrans™ HD 10W

### Mandos Finales:

- Mobiltrans™ AST
- Mobiltrans™ HD 50
- Mobiltrans™ HD 60

### Diferenciales / Ejes:

- Mobiltrans™ HD 30
- Mobiltrans™ HD 50
- Mobiltrans™ HD 60
- Mobilfluid™ 424



# Lubricantes para todas las piezas de su equipo

## Camión articulado

### Motor:

- Mobil Delvac 1™ ESP 5W-40
- Mobil Delvac Modern™ 10W-40 Extended Protection Plus
- Mobil Delvac Modern™ 10W-30/15W-40 Advanced Protection V1
- Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Full Protection

### Sistema Hidráulico:

- Mobil SHC™ Serie 500
- Mobiltrans™ AST
- Mobil DTE Serie 10 Excel™
- Mobil Univis™ Serie N
- Mobil DTE™ 24/25/26 Ultra
- Mobiltrans™ HD 10W

### Grasa Pasadores:

- Mobil Centaur™ Moly 2
- Mobilgrease Serie XHP™ Mine

### Sistema Enfriamiento:

- Mobil Delvac™ Extended Life Coolant (ELC) 50%
- Mobil™ Heavy Duty SCA Precharged 50%

### Transmisión:

- Mobil™ Multi-vehicle ATF
- Mobil™ ATF D/M

### Diferenciales / Ejes:

- Mobil Delvac 1™ Gear Oil 75W-90
- Mobil Delvac 1™ Gear Oil 80W-140
- Mobilube™ HD Plus 85W-140
- Mobilube™ HD Plus 80W-90

### Grasa Rodamientos:

- Mobilgrease XHP™ 222





presentado  
por **COPEC**

© 2023 Exxon Mobil Corporation. Todos los derechos reservados.  
Todas las marcas utilizadas en este documento son marcas comerciales  
registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus filiales,  
a menos que se indique lo contrario.

Para mayor información:  
[ww2.copec.cl/lubricantes](http://ww2.copec.cl/lubricantes)  
[copecenlinea@copec.cl](mailto:copecenlinea@copec.cl)  
600 200 0202



[ww2.copec.cl](http://ww2.copec.cl)



Mobil™ en Chile