

Productos para embarcaciones pesqueras



COPEC

Mobil™

Lubricantes para todas las piezas de su equipo

Clasificación según origen

B: Biodegradable

GA: Grado alimenticio

OAT: Tecnología de ácido orgánico

Sistema hidráulico grúas

- Mobil SHC Cibus™ (GA)
- Mobil EAL™ 224H (B)
- Mobil DTE Serie 10 Excel™
- Mobil Univis™ Serie N
- Mobil DTE™ Serie 20 Ultra

Compresores de aire

- Mobil SHC™ Rarus Serie
- Mobil Rarus™ Serie 800
- Mobil SHC Cibus™ (GA)
- Mobil Rarus™ Serie 400

Blower

- Mobil SHC Cibus™ (GA)
- Mobil DTE™ Oil (Serie Doble Letra)

Transmisiones: purificadores de combustible y lubricante, reductor

- Mobil SHC™ Serie 600
- Mobilgear™ Serie 600 XP

Engrase motores eléctricos

- Mobil SHC Polyrex™ 103 EM
- Mobil Polyrex™ EM

Engrase cables de acero

- Mobilarma™ 798

Tubo codaste

- Mobil SHC Aware™ ST Serie (B)
- Mobil™ Stern Tube Lubricant

Sistema hidráulico gobierno

- Mobil SHC Cibus™ (GA)
- Mobil EAL™ 224H (B)
- Mobil DTE Serie 10 Excel™
- Mobil Univis™ Serie N
- Mobil DTE™ Serie 20 Ultra

Motores auxiliares

- Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Advanced Protection V1
- Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Full Protection

Compresores de frío

- Mobil Gargoyle™ Arctic SHC 226
- Mobil Gargoyle™ Arctic Oil 300

Caja de contramarcha

- Mobilgard™ Serie 12
- Mobilgear™ Serie 600 XP

Sistema hidráulico flaps y mamparos corredizos

- Mobil SHC Cibus™ (GA)
- Mobil EAL™ 224H (B)
- Mobil DTE Serie 10 Excel™
- Mobil Univis™ Serie N
- Mobil DTE™ Serie 20 Ultra

Motor propulsor/principal

- Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Advanced Protection V1
- Mobil Delvac Modern™ 15W-40 Full Protection
- Mobilgard™ Serie ADL
- Mobilgard™ Serie 12
- Mobilgard™ Serie M

Sistema hidráulico thruster

- Mobil SHC Cibus™ (GA)
- Mobil EAL™ 224H (B)
- Mobil DTE Serie 10 Excel™
- Mobil Univis™ Serie N
- Mobil DTE™ Serie 20 Ultra

Engrase zona contacto con biomasa

- Mobilgrease™ FM 222(GA)

Engrase general

- Mobilith SHC™ 220
- Mobil Centaur™ Moly 2
- Mobilgrease XHP™ 222

Refrigerante

- Mobil Delvac™ Extended Life Coolant (ELC) 50% (OAT)

Almacenamiento temporal

- Mobilarma™ Serie 500



presentado
por **COPEC**

© 2023 Exxon Mobil Corporation. Todos los derechos reservados.
Todas las marcas utilizadas en este documento son marcas comerciales
registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus filiales,
a menos que se indique lo contrario.

Para mayor información:
ww2.copec.cl/lubricantes
copecenlinea@copec.cl
600 200 0202



ww2.copec.cl



Mobil™ en Chile